
SHIMANO

Shimano Europe | Industrieweg 24 | 8071 CT Nunspeet | The Netherlands | www.shimano-eyewear.com



EYEAR 2010 Vision at a top level







DISTRIBUIDORES

Shimano Australia Pty Ltd

35 Mangrove Lane Taren Point NSW 2229 P.O. Box 2810 Taren Point NSW 2229

Fax +2 9526 7622 F-mail_sales@shimano.com.au

URL www.shimano.com.au

AUSTRIA

Thalinger Lange GmbH Schubertstraße 12

A-4600 Wels Fax +43 7242 4973

E-mail mail@thalinger-lange.com URL www.thalinger-lange.com

BELGIUM / LUXEMBOURG

Industrie Mechelen Noord II Zandvoortstraat 21 2800 Mechelen

Belgium Phone +32 (0)15 209480 Fax +32 (0)15 209410

E-mail sbx@shimano-benelux.com
URL www.shimano-benelux.com

Shimano (Shanghai) Bicycle Components Co.,Ltd. Room 1701-1703

No. 137 Xianxia Road

Phone +86-[0]21-52061212 Fax +86-[0]21-52062797

CZECH REPUBLIC Paul Lange Ostrava s.r.o.

Phone +420 596 616 836 Fax +420 596 780 995 E-mail info@paul-lange.cz URL www.paul-lange.cz

DENMARK

Latvia/Estonia/Lithuania Bjarne Egedesø A/S

Phone +45 63 1680 01 Fax +45 63 1680 02 e-mail info@egedesoe.dk URL www.bikersbest.dk

FINLAND

Shimano Nordic Cycle Ov Martinkyläntie 53 01720 Vantaa

Phone +35 20 155 0800 Fax +35 20 155 0801

E-mail infofi@shimano-eu.com

Shimano France Composants Cycles 23 bis Rue G. Clemenceau, BP 45 62052 St.Laurent-Blangy Cedex

Fax +33 (0)321 558427

GERMANY

Paul Lange & Co.

D-70372 Stuttgart Phone +49 711 2588 02 Fax +49 711 2588 355 E-mail verkauf@paul-lange.de

GREECE/CYPRUS Nikos Maniatopoulos S.A.

265 00Ag. Vassilios Patras

Greece Fax +30 2610 990424 E-mail commerce@idealbikes.gr

HUNGARY Paul Lange Hungary

Központi út 32 1211 Budapest Hungary Phone +36 1 455 8000 E-mail info@paul-lange.hu URL www.paul-lange.hu

ITALY M.I.C. Milan International

Commerce S.p.A. Via Jucker 20 / A 20025 - Legnano (Milan)

Phone +39 0331 467311 Fax +39 0331 464790 E-mail info@shimano-mic.it

SARA Docharkh (Cycle) Co. Ltd.

13 Anahita Gharbi St./Africa 19176 Express way / Teheran

Phone +98 21 88 78 06 51 Fax +98 21 88 78 72 78

JAPAN Shimano Sales Japan

Sakai 592-8331 Japan Phone +81-72-243-2820

Nanux Inc. 1188

KOREA

Shinmun-Ri,Jangyu-myun, Gimhae shi, Gyungnam, 621-832, Korea Phone +82 55 320 1063 Fax +82 55 320 55220 E-mail skyang@wooyun.com

Shimano Benelux BV

Industrieweg 24 8071 CT Nunspeet The Netherlands Phone +31 (0)341 272300

URL www.shimano-benelux.com

NORWAY Shimano Nordic Cycle AS

1396 Billingstad Norway Phone +47 66 7780 10

Fax +47 66 7780 11

URL www.shimano-nordic.no

Shimano Poland 61-361 Poznan

POLAND

Phone +48 61 87 87 377 Fax +48 61 87 87 266

PORTUGAL Sociedade Comercial Do Vouga, LDA

3754-909 Agueda Portugal Phone +351 234 601500 Fax +351 234 601159 E-mail shimano@vouga.net

RUSSIA Normark Russia

Moscow Russian Federation

Phone +7 (495) 7753732 Fax +7 (495) 9811189 E-mail info@normark.ru

SINGAPORE

Shimano Singapore Pte. Ltd. 20 Benoi sector Jurong Town

Phone +65 6265 4777 Fax +65 6265 1575

SLOVAKIA Paul Lange Oslany s.r.o.

Phone +421 46 549 2344 Fax +421 46 549 1056 E-mail office@paul-lange-oslany.sk

SOUTH-AFRICA

Coolheat Cycle Agencies (Pty)Ltd.

P.O.Box 2984, Edenvale, 1610 Phone +27 (0)11 608 2003

Fax +27 (0)11 608 2604 E-mail info@coolheat.co.za

SOUTHEAST EUROPE

Eurotrade Ltd. 265 00 Ag. Vassilios Patras Greece Phone +30 2610 9114 50,-51,-52

URL www.eurotrade.com.gr

SPAIN

MACARIO LLORENTE S.A.

28806 Alcala de Henares (Madrid Spain Phone +34 91 887 3737 Fax +34 91 882 8225 URL www.macario.com

SWEDEN

75651 Uppsala Sweden Phone +46 18 5616 00

E-mail infose@shimano-eu.com LIRI www.shimano-nordic.se

SWITZERLAND

CH-5242 Lupfig

Switzerland Phone +41 56 464 4646 Fax +41 56 464 4647

E-mail info@fuchs-movesa.ch URI www.fuchs-movesa.ch

UKRAINE Paul Lange Ukraine

UA-03151 Kiev

Ukraine Phone +38 044 5371 466 Fax +38 044 4943 651 E-mail office@paul-lange-ukraine.com

URL www.paul-lange-ukraine.com

UNITED KINGDOM / IRELAND Madison

HA7 3BQ Stanmore Middlesex United Kingdom Phone +44 (0) 20 8385 3385 Fax +44 [0] 20 8385 3443

Fumiyuki Beppu - Cycling team Skil Shimano, Prologue Tour de France 2009



EYEWEAR 2010

¿Está siempre intentando ir más lejos, mejorar su rendimiento y obtener los máximos resultados? ¿Le gusta lo mejor, no sólo durante la rutina diaria, sino también en la actividad deportiva? ¿El ciclismo, llegar con su bicicleta a lugar inexplorados, viajar o simplemente hacer un buen entrenamiento? Usted exige los mejores componentes, y Shimano se los ofrece. En este folleto, encontrará las mejores gafas para disfrutar de su bicicleta durante todo el año.

¡Cada persona es única! Por esta razón, hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzos para crear las mejores gafas. Con la tecnología más avanzada de medidas 3D, hemos trabajado con miles de personas en todo el mundo para crear las gafas perfectas. Su ajuste y, por supuesto, un excelente diseño, hacen que las gafas Shimano sean únicas.

Las gafas Shimano está preparadas para todo: suciedad, sol, lluvia, nuestras gafas lo soportan todo. Simplemente, eche un vistazo a sus lentes; todas fabricadas con policarbonato Lexan®, extremadamente ligero, con una extraordinaria resistencia a los impactos y las temperaturas extremas. Además, nuestros modelos de la gama superior tiene lentes fotocrómicas que se adaptan a la intensidad de la luz, cambiando automáticamente el color de las lentes.

Resumiendo: Shimano lo tiene todo. Gafas para los ciclistas que exigen calidad, funcionalidad y un diseño atractivo.

COLECCIÓN





SPARK página 22



S70X-PH S70X

Compatible con clip Rx página 14



S40R

Compatible con clip Rx



EQUINOX

Compatible con clip Rx página 16



SOLSTICE

Compatible con clip Rx página 28



S50R

Compatible con clip Rx página 18



PULSAR

página 30

ANTARES

Geschikt voor RX-clip página 20



RX CLIP página 32



LENTES tecnología

Durante el proceso de diseño de nuestras nuevas gafas Shimano, se dedicó mucho tiempo a encontrar las lentes perfectas. Todas se fabrican con policarbonato Lexan® de la máxima calidad. Tienen una extraordinaria resistencia a los impactos y pueden resistir temperaturas extremas, tanto altas como bajas. Además, son extremamente ligeras, tienen la protección completa UV-400 de Shimano, anti-rasguños* y antiniebla*. Con estas lentes se garantiza absolutamente una visión clara en cualquier situación.

*No es adecuado para lentes fotocrómicas.









LENTES intercambiables

Las gafas Shimano puede utilizarse en cualquier circunstancia. Con todos nuestros productos ofrecemos múltiples lentes que podrá adaptar a sus gafas para adecuarlas a las condiciones meteorológicas. Todas las lentes de las gafas Shimano pueden intercambiarse simplemente separando las lentes de la montura y sustituyéndolas. En la página 34 encontrará una tabla con especificaciones detalladas de todas las lentes.



ESTUCHE DE VIAJE

Todas las gafas de sol vienen con un estuche de viaje reconocible y práctico para que las lentes y la montura estén bien protegidos. El estuche contiene también un manual del usuario, un manual de cambio de lente y una bolsita Eyewear ideal para proteger y limpiar las lentes.



PROTECCIÓN

Los ojos son unos de nuestros órganos más importantes. Por lo tanto, la protección de los ojos contra el sol y la suciedad, debe ser la prioridad máxima de las gafas. Durante el proceso de diseño, prestamos especial cuidado a estos aspectos para integrar una visión perfecta y la máxima protección de los ojos. Como estándar, ofrecemos una protección UV-400 completa en todas nuestras gafas. Por supuesto, también nos protegen de los insectos, el viento o la suciedad durante nuestra utilización de la bicicleta.









'ÁNGULO DE LAS LENTES ajuste

CONFORT


Para hacer el ciclismo más confortable, hemos investigado los modos para lograr el ajuste perfecto de las gafas. Nuestro nuevo concepto de diseño 3D proporciona a las gafas el ajuste básico perfecto y los ajustadores del ángulo de las lentes permiten su regulación para cualquier circunstancia. Asimismo, no olvide las patillas y puentes nasales más cómodos, amplios y ajustables. Estas características harán que casi olvide de que lleva puestas las gafas Shimano.



Amplias investigaciones han demostrado que el ojo humano tiende a estar ligeramente orientado hacia abajo. Las gafas ordinarias se diseñan para el uso diario y, por esta razón, se diseñan pensando en una visión hacia abajo. Sin embargo, en ocasiones tenemos que mirar hacia arriba, como ocurre cuando estamos sobre nuestra bicicleta, especialmente si se trata de una bicicleta de competición. Shimano ha creado un ajustador especial de lentes que hace posible el ajuste de las gafas para que se adapten perfectamente a cualquier situación. El ajustador del ángulo de las lentes tiene 3 posiciones fijas; +8 grados hacia arriba, 0 grados y -8 hacia abajo. Esto permite una visión perfecta, en cualquier circunstancia.

3D Tecnología de ajuste digital

Por supuesto, cada persona es única. Por esta razón, hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzos para crear gafas con un ajuste perfecto. Con la utilización de la tecnología 3D más avanzada para las medidas corporales hemos estudiado a miles de personas de todo el mundo para crear un ajuste universal. El procedimiento de ajuste digital 3D se realiza en tres pasos: 1. Escaneo digital 3D, 2. Creación de una base de datos de cabezas 3D y 3. Utilización de esta base de datos en el desarrollo de un diseño CAD tridimensional. La tecnología de ajuste digital 3D le ofrece lo más avanzado en gafas de precisión.









RX CLIP Para gafas graduadas

Shimano le ofrece ahora la solución perfecta para gafas de ciclismo con lentes graduadas. En nuestra colección 2010, le ofrecemos una opción sencilla para transformar nuestras gafas estándar* en un sueño óptico. La moldura fina de Clip-on se ajusta fácilmente en el soporte metálico del arco de nariz ajustable. La moldura de perfil bajo y flexible con protectores de goma y la forma optimizada de las lentes le permiten fijar el Clip-on muy cerca de las lentas. Con nuestro Clip-on se garantizan un ajuste y una visión perfectos.

• El Clip-on es adecuado para los modelos S70X, Equinox, S50R, Antares, S40R & Solstice



^ MONTURAS

Shimano siempre utiliza los materiales más avanzados. En la industria óptica se trata de Grilamid TR90. Este material destaca por su rigidez, peso ligero y resistencia. Estas cualidades, combinadas con el ajuste perfecto de Shimano, el excelente acabado superficial y una extraordinaria absorción de impactos tienen como resultado una moldura avanzada que merece acompañar al nombre Shimano.

S.M.F.D. Shimano Metal Fit Design

Existen numerosas formas de cabezas humanas alrededor del mundo. Con nuestras nuevas gafas, queremos llegar al mercado global, es decir, que las formas de las gafas sean lo bastante flexibles para hacerlas adecuadas a todos los tipos de cabezas. Para ello, utilizamos el material Beta-titanio para lograr la tensión en las gafas. El beta-titanio es el mejor material para las gafas por su relación de alta rigidez y elasticidad, peso ligero y extraordinarias propiedades anticorrosión. Este módulo de elasticidad del beta-titanio es 1000 veces superior al de la mayor parte de los plásticos utilizados en las gafas normales. Esto significa que podemos determinar con mucha mayor precisión la tensión para crear un ajuste perfecto.





COMBINACIONES DE LENTES

ART. NO.

COLOR MOLDURA COLOR LENTES

S70R-PH / S70R



SHEP926879PH SHEP926880PH SHEP926881PH

Metallic Black
Metallic White
Brilliant Red

PC/PH Gray / Clear PC/PH Brown / Clear PC/PH Brown / Clear

SHEP926879 SHEP926880 SHEP926881 Metallic Black Metallic White Brilliant Red S20GFS (Mirror Gray) / Yellow / Clear S20FB (Coated Blue) / Yellow / Clear B20FB (Coated Brown) / Yellow / Clear

S70X-PH / S70X



SHEP927010PH SHEP927049PH SHEP927182PH Material Black Material White Smoke Brown

PC/PH Brown / Clear PC/PH Brown / Clear

PC/PH Gray / Clear

SHEP927010 SHEP927049 SHEP927182 Material Black Material White Smoke Brown S20GFS (Mirror Gray) / Yellow / Clear S20FB (Coated Blue) / Yellow / Clear B20FB (Coated Brown) / Yellow / Clear

EQUINO



SHEP822010 SHEP822054 SHEP822034 SHEP822041 SHEP822869 SHEP822870 SHEP822871 Shiny Black
Shiny White
Shiny Lightning Silver
Shiny Carbon
Shiny Lightning Blue
Shiny Lightning Red
Mat Alu Dark Grey

Photochromic Brown-Grey 1-3 / Gradient Smoke Mirror / Yellow / Clear Photochromic Brown-Grey 1-3 / Gradient Smoke Mirror / Yellow / Clear Photochromic Brown-Grey 1-3 / Gradient Smoke Mirror / Yellow / Clear Photochromic Brown-Grey 1-3 / Gradient Smoke Mirror / Yellow / Clear Photochromic Brown-Grey 1-3 / Gradient Smoke Mirror / Yellow / Clear Photochromic Brown-Grey 1-3 / Gradient Smoke Mirror / Yellow / Clear Photochromic Brown-Grey 1-3 / Gradient Smoke Mirror / Yellow / Clear Photochromic Brown-Grey 1-3 / Gradient Smoke Mirror / Yellow / Clear

5501



SHEP928879 SHEP928880 SHEP928883 SHEP928884 Metallic Black Metallic White Shiny Silver Metallic Metallic Matt Brown

S20FD (Gray) / Yellow / Clear B20FD (Brown) / Yellow / Clear S20FD (Gray) / Yellow / Clear B20FD (Brown) / Yellow / Clear

ART. NO. COLOR MOLDURA COLOR LENTES

SHEP823010 Shiny Black Revo Red / Yellow / Clear **ANTARES** SHEP823054 Shiny White Revo Blue / Yellow / Clear SHEP823041 Shiny Carbon Revo Red / Yellow / Clear SHEP823445 Mat Titanium Revo Red / Yellow / Clear Metal Silver SHEP823572 Revo Blue / Yellow / Clear SHEP927410 Mat Black Gradient Smoke Mirror / Yellow / Clear SHEP927479 Mat Mag Gradient Smoke Mirror / Yellow / Clear SPARK SHEP927054 Shiny White Gradient Smoke Mirror / Yellow / Clear SHEP927041 Shiny Carbon Gradient Smoke Mirror / Yellow / Clear SHEP927080 Bi-color Grey-Silver Gradient Smoke Mirror / Yellow / Clear SHEP929879 Metallic Black S20FD (Gray) / Clear SHEP929880 Metallic White B20FD (Brown) / Clear **S40R** Metallic Titanium S20FD (Gray) / Clear SHEP929885 Dark Red B20FD (Brown) / Clear SHEP929086 SHEP824010 Shiny Black Smoke Mirror / Yellow / Clear SOLSTICE SHEP824054 Shiny White Smoke Mirror / Yellow / Clear SHEP824875 Shiny Lightning Silver Smoke Mirror / Yellow / Clear SHEP824476 Mat Alu Dark Grey Smoke Mirror / Yellow / Clear SHEP824478 Mat Titanium Brown Mirror / Yellow / Clear SHEP825010 Shiny Black Smoke Mirror SHEP825445 Mat Titanium Brown Mirror **PULSAR** SHEP825476 Mat Alu Dark Grey Smoke Mirror SHEP928001 I Frame incl dummy-lenses

RX CLIP



Dos versiones S70R-PH S70R



Las nuevas S70R incorporan el exclusivo e innovador diseño MTD (Metal Fit Design). Una placa de beta-titanio conecta las 2 molduras separadas, que son el secreto para un ajuste tan cómodo. En combinación con la Tecnología de ajuste digital 3D y otras características adicionales, este modelo ofrece un rendimiento inmenso.



MOLDURA

- Material Grilamid TR 90 ligero, resistente y duradero.
- Moldura CNC para la máxima precisión, simetría y calidad
- Extremos de las patillas TPC no tóxicos moldeados con doble inyección con patrón Katana
- Tecnología de ajuste digital 3D
- Diseño MFD (Metal Fit Design) con placa de beta-titanio
- Ajustador de ángulo de lentes (total 16 grados)

- Amplio puente nasal, ajustable y muy cómodo
- Patillas ajustables muy cómodas

LENTES

- Material fuerte, rígido y ligero Lexan (de General Electric)
- Protección completa UV 400
- (para S70R-PH) Función fotocrómica (cat. 1 a cat. 3); significa que el color de la lente se adapta automáticamente a la intensidad de la luz

- (para S70R) recubrimiento iónico, lentes PC 13% transmisión
- (para S70R) Lentes PC de color amarillo
- Lentes PC transparentes
- Tratamiento especial anti-niebla*
- Tratamiento especial anti-rasguños*

PRESENTACIÓN

- Estuche de viaje
- Bolsita Eyewear, que se usa también para limpiar las lentes

S70R-PH



METALLIC BLACK SHEP926879PH



METALLIC WHITE SHEP926880PH



BRILLIANT RED SHEP926881PH



PHOTOCHROMIC EFFECT

S70R



METALLIC BLACK SHEP926879



METALLIC WHITE SHEP926880



BRILLIANT RED SHEP926881

^{*} No es adecuado para lentes fotocrómicas

Dos versiones S70X-PH S70X



El modelo S70X se reconoce inmediatamente por su diseño. El diseño MFD totalmente integrado confiere las propiedades ópticas y técnicas a este modelo. El diseño de moldura completa proporciona una construcción estable y un aspecto distintivo con hilos de beta-titanio integrados visibles que proporcionan un confort único. En combinación con la Tecnología de ajuste digital 3D y otras características adicionales, este modelo es algo totalmente extraordinario.



MOLDURA

- Material Grilamid TR 90 ligero, resistente y duradero.
- Moldura CNC para la máxima precisión, simetría y calidad
- Extremos de las patillas TPC no tóxicos moldeados con doble inyección con patrón Katana
- Tecnología de ajuste digital 3D
- Diseño MFD (Metal Fit Design) con placa de beta-titanio
- Ajustador de ángulo de lentes (total 16 grados)

- Amplio puente nasal, ajustable y muy cómodo
- Patillas ajustables muy cómodas

LENTES

- Material fuerte, rígido y ligero Lexan (de General Electric)
- Protección completa UV 400.
- (para S70X-PH) Función fotocrómica (cat. 1 a cat. 3); significa que el color de la lente se adapta automáticamente a la intensidad de la luz

- (para S70X) recubrimiento iónico, lentes PC 13% transmisión
- (para S70X) Lentes PC de color amarillo
- Lentes PC transparentes
- Tratamiento especial anti-niebla*
- Tratamiento especial anti-rasguños*
- Compatible con clip Rx

PRESENTACIÓN

- Estuche de viaje
- Bolsita Eyewear, que se usa también para limpiar las lentes

S70X-PH



MATERIAL BLACK SHEP927010PH



MATERIAL WHITE SHEP927049PH



SMOKE BROWN SHEP927182PH



PHOTOCHROMIC EFFECT

S70X



MATERIAL BLACK SHEP927010



MATERIAL WHITE SHEP927049



SMOKE BROWN SHEP927182

^{*} No es adecuado para lentes fotocrómicas

EQUINOX



Las nuevas Equinox son unas gafas de precisión para los ciclistas más exigentes. Combinan las técnicas de producción y desarrollos más avanzadas en unas gafas de alta tecnología de una pieza.



MOLDURA

- Material Grilamid TR 90 ligero, resistente y duradero.
- Moldura CNC para la máxima precisión, simetría y calidad
- Extremos de las patillas TPC no tóxicos moldeados con doble inyección con patrón Katana

LENTES

- Material fuerte, rígido y ligero Lexan (de General Electric)
- Protección completa UV 400.
- Función fotocrómica (cat. 1 a cat. 3)
 que significa que el color de la lente se adapta automáticamente a la intensidad de la luz
- Lentes descentradas para una visión clara y real
- Tratamiento especial anti-niebla*
- Tratamiento especial anti-rasguños*
- Compatible con clip Rx

- Estuche de viaje
- Bolsita Eyewear, que se usa también para limpiar las lentes
- En total, 4 conjuntos de lentes para cualquier circunstancia
- * No es adecuado para lentes fotocrómicas



SHINY BLACK SHEP822010




SHINY WHITE SHEP822054



SHINY LIGHTNING SILVER SHEP822034



SHINY CARBON SHEP822041



SHINY LIGHTNING BLUE SHEP822869



SHINY LIGHTNING RED SHEP822870



MAT ALU DARK GREY SHEP822871



EFECTO FOTOCRÓMICO

S50R



Las sucesoras de las legendarias Zenith ofrecen lentes de protección de una pieza que, además de su aerodinamismo, proporcionan la máxima protección y una visión ideal. La superficie de curvatura continua de la moldura ha sido una de las claves para lograr el diseño más innovador en gafas deportivas. Junto con la Tecnología de Ajuste 3D y el nuevo puente nasal y patillas Multi-Flex, el ajuste de las nuevas S50R es extremadamente cómodo.






METALLIC BLACK SHEP928879



METALLIC WHITE SHEP928880



SHINY SILVER METALLIC SHEP928883



METALLIC MATT BROWN SHEP928884

MOLDURA

- Material Grilamid TR 90 ligero, resistente y duradero.
- Moldura CNC para la máxima precisión, simetría y calidad
- Extremos de las patillas TPC no tóxicos moldeados con doble inyección con patrón Katana
- Tecnología de ajuste digital 3D
- Amplio puente nasal, ajustable y muy cómodo
- Patillas ajustables muy cómodas

LENTES


- Material fuerte, rígido y ligero Lexan (de General Electric)
- Protección completa UV 400.
- Lentes PC de transmisión 13%
- Tratamiento especial anti-niebla
- Tratamiento especial anti-rasguños
- Compatible con clip Rx

- Estuche de viaje
- Bolsita Eyewear, que se usa también para limpiar las lentes
- En total, 3 conjuntos de lentes para cualquier circunstancia

ANTARES



El modelo Antares tiene un diseño suave fácilmente reconocible. Esto, junto con la utilización de las tecnologías de monturas más avanzadas, el puente nasal multiajustable y las apreciadas lentes REVO de una pieza, hacen que estas gafas le garanticen la mejor visión.






SHINY BLACK SHEP823010



SHINY WHITE SHEP823054



SHINY CARBON SHEP823041



MAT TITANIUM SHEP823445



METAL SILVER SHEP823572

MOLDURA

- Material Grilamid TR 90 ligero, resistente y duradero.
- Moldura CNC para la máxima precisión, simetría y calidad
- Extremos de las patillas TPC no tóxicos moldeados con doble inyección con patrón Katana
- Puente sobre la nariz metálico con revestimiento de TPE totalmente ajustable
- Posibilidad de cambiar de lentes (incluido)

LENTES

- Material fuerte, rígido y ligero Lexan (de General Electric)
- Protección completa UV 400.
- Lentes descentradas para una visión clara y real
- Tratamiento especial anti-niebla
- Tratamiento especial anti-rasguños
- Compatible con clip Rx

- Estuche de viaje
- Bolsita Eyewear, que se usa también para limpiar las lentes
- En total, 3 conjuntos de lentes para cualquier circunstancia

SPARK



El diseño del modelo Spark es un cruce entre competición y estilo. Con el uso de lentes de protección, junto con las tecnologías de molduras más avanzadas y el puente nasal y las patillas Multi-Flex TPE, este modelo resultante realmente atrayente.





MAT BLACK SHEP927410



MAT MAG SHEP927479



SHINY WHITE SHEP927054



SHINY CARBON SHEP927041



BI-COLOR GREY-SILVER SHEP927080

MOLDURA

- Material Grilamid TR 90 ligero, resistente y duradero.
- Moldura CNC para la máxima precisión, simetría y calidad
- Extremos de las patillas TPC no tóxicos moldeados con doble inyección con patrón Katana
- Puente nasal flexible revestido de TPE
- Posibilidad de cambiar de lentes (incluido)

LENTES

- Material fuerte, rígido y ligero Lexan (de General Electric)
- Protección completa UV 400.
- Lentes descentradas para una visión clara y real
- Tratamiento especial anti-niebla
- Tratamiento especial anti-rasguños

- Estuche de viaje
- Bolsita Eyewear, que se usa también para limpiar las lentes
- En total, 3 conjuntos de lentes para cualquier circunstancia



Marianne Vos - DSB cycling team, Jerémy Roy - Française des Jeux cycling team



RIDERS SPONSORED BY SHIMANO EYEWEAR:

- PRO TOUR Sandy Casar (Française des Jeux) Jeremy Roy (Française des Jeux)
- Thomas Lövkvist (Colombia-HTC)

LADIES

- Marianne Vos (DSB cycling team)

PRO CONTINENTAL

- Skil- Shimano cycling team BK CP bank/Powerplus
- Cyclocross team (Niels Albert)
 AA drink cycling team


- Leontien.nl ladies cycling team DSB ladies cycling team

- Bert Jammaer Sofie Goos

S40R



La S40R se han diseñado para combinar el aspecto ligero de una montura al aire con un ajuste perfecto. El nuevo diseño de montura de formas delgadas oculta la construcción principal que hay detrás de las lentes de una pieza. Junto con la Tecnología de Ajuste 3D y el nuevo puente nasal y patillas Multi-Flex, la montura delgada resulta extremadamente cómoda.





METALLIC BLACK SHEP929879



METALLIC WHITE SHEP929880



METALLIC TITANIUM SHEP929885



DARK RED SHEP929086

MOLDURA

- Material Grilamid TR 90 ligero, resistente y duradero.
- Moldura CNC para la máxima precisión, simetría y calidad
- Extremos de las patillas TPC no tóxicos moldeados con doble inyección con patrón Katana
- Tecnología de ajuste digital 3D
- Amplio puente nasal, ajustable y muy cómodo
- Patillas ajustables muy cómodas

LENTES

- Material fuerte, rígido y ligero Lexan (de General Electric)
- Protección completa UV 400.
- Lentes PC de transmisión 13%
- Tratamiento especial anti-niebla
- Tratamiento especial anti-rasquños
- Compatible con clip Rx

- Estuche de viaje
- Bolsita Eyewear, que se usa también para limpiar las lentes

SOLSTICE



¿Aprecia usted la alta calidad y la funcionalidad, pero le gustaría un producto económico, a la vez que elegante? Entonces, las gafas Solstice, con su diseño atractivo y elegante, son su mejor elección.





SHINY BLACK SHEP824010



SHINY WHITE SHEP824054



SHINY LIGHTNING SILVER SHEP824875



MAT ALU DARK GREY SHEP824476



MAT TITANIUM SHEP824478

MOLDURA

- Material Grilamid TR 90 ligero, resistente y duradero.
- Moldura CNC para la máxima precisión, simetría y calidad
- Extremos de las patillas TPC no tóxicos moldeados con doble inyección con patrón Katana
- Puente sobre la nariz metálico con revestimiento de TPE totalmente ajustable
- Posibilidad de cambiar de lentes (incluido)

LENTES

- Material fuerte, rígido y ligero Lexan (de General Electric)
- Protección completa UV 400.
- Lentes descentradas para una visión clara y real
- Tratamiento especial anti-niebla
- Tratamiento especial anti-rasguños
- Compatible con clip Rx

- Estuche de viaje
- Bolsita Eyewear, que se usa también para limpiar las lentes
- En total, 3 conjuntos de lentes para cualquier circunstancia

PULSAR



Disfrute todas las ventajas de nuestros modelos de la gama superior con las Pulsar de diseño clásico. Estas gafas de "perfil bajo" incorporan toda la calidad y funcionalidad de Shimano.



SHINY BLACK SHEP825010



MAT TITANIUM SHEP825445



MAT ALU DARK GREY SHEP825476



MOLDURA

- Material Grilamid TR 90 ligero, resistente y duradero.
- Moldura CNC para la máxima precisión, simetría y calidad
- Extremos de las patillas TPC no tóxicos moldeados con doble inyección con patrón Katana

LENTES

- Material fuerte, rígido y ligero Lexan (de General Electric)
- Protección completa UV 400.
- Lentes descentradas para una visión clara y real
- Tratamiento especial anti-niebla
- Tratamiento especial anti-rasguños

PRESENTACIÓN

- Bolsita Eyewear, que se usa también para limpiar las lentes

RX-CLIP



El clip RX-optimal transforma las gafas S70X, Equinox, Antares, S50R, S40R y Solstice estándar en un sueño óptico. Le permite fijar el clip muy cerca de las lentes, garantizando un ajuste y visión perfectos.





MOLDURA

- Montura de hilo de acero ligera, resistente, flexible y duradera
- Fácil colocación en el arco nasal de los modelos S70X, Equinox, Antares, S50R, S40R y Solstice

- Bolsita Eyewear, que se usa también para limpiar las lentes
- Lentas falsas

COLORES DE LA LENTE

Shimano ofrece una amplia variedad de colores en sus lentes para darle la oportunidad de elegir las mejores gafas, dependiendo de las circunstancias. En el cuadro siguiente encontrará más información acerca de las categorías de filtración y transmisión de luz.

CATEGORÍA DE FILTROS

La categoría de filtros indica la cantidad de luz absorbida por una lente. Una lente con categoría de filtro 3 absorbe más luz que una lenta de categoría 0. Ofrecemos una amplia gama de lentes que varían desde la categoría de filtro 0 a la categoría 3. Nuestras lentes fotocrómicas tienen incluso la capacidad de cambiar el nivel de transmisión de luz de la cat. 1 a la cat. 3 dependiendo de la intensidad luminosa.



COLOR DE LENTA	TRANSMISIÓN DE LUZ	FILTRO
01. Smoke Silver Mirro	r 13%	N3
02. Gradient Smoke Mi	rror 13%	G3
03. Brown Gold Mirror	13%	N3
04. Revo Red	16%	N2
05. Smoke Blue Mirror	13%	N3
06. Brown Mirror	13%	N3
07. Brown Blue Mirror	13%	N3
08. Revo Blue	11%	N3
09. Photochromic Brov	vn-Grey $17 \rightarrow 85\%$	F1 \rightarrow
F3 (Kat. 1 \rightarrow Kat. 3)		
10. Photochromic Brov	vn-Brown $12 \rightarrow 47\%$	$F1 \rightarrow$
F3 (Kat. 1 \rightarrow Kat. 3)		
11. Photochromic Smo	ke 31→ 53%	$F1 \rightarrow$
F2 (Kat. 1 \rightarrow Kat. 2)		
12. Photochromic Blue	36→ 63,20%	F1 \rightarrow
F2 (Kat. 1 \rightarrow Kat. 2)		
13. Yellow	80,75%	N0
14. Clear	90,67%	N0

Todas las lentes Eyewear de Shimano cumplen con las normas obligatorias:

ANSI Z80.3 - 2001, EN 1836 - 2005 y AS / NZS 1067 - 2003 (Excepto Orange

Flash Mirror que no cumple con AS / NZS 1067 - 2003).

Trans-	CATEGORÍAS DE FILTROS (normas principales)			DESCRIPCION (según EN 1836)							
misión	Norma europea EN 1836 - 2005	Norma americana ANSI Z80.3 - 2001	Norma australiana AS 1067 - 2003		Tono de color	Uso					
3%											
8%	4	Uso especial	Uso específico		Muy oscuro	Uso especial (no adecuado para conducir)					
18%	3									Fuerte	Radiación solar intensa
25%	2	Uso general		Uso general	Medio fuerte	Filtro universal para uso general					
40%											
43%											
50%		Uso cosmético									
80%	1		Uso estético		Claro	Filtro claro para radiación solar reducida					
100%	0				Transparente o muy claro	Filtro claro para radiaciones solares muy reducidas					
TYPE 0	F FILTER N	NORMAL	GRADI	ENT	F PHOTOCHROMATIC	P POLARIZED					